



# HOMÖOPATHIE-HOMOEOPATHY

Homöopathische Urtinkturen  
Homoeopathic Mother Tinctures  
Teintures Mères Homéopathiques  
Tinturas Madres

Gehrlicher  
Herbal Extracts



*Crataegus*



*Lavandula*



*Thymus vulgaris*



*Echinacea purpurea*



*Hamamelis virginiana*



*Eucalyptus*



*Passiflora*



Chamomilla



Ginkgo



Homöopathische Urtinkturen

Homoeopathic Mother Tinctures

Teintures Mères Homéopathiques

Tinturas Madres



Aloe vera



Arnica montana



HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN  
HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES  
TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES  
TINTURAS MADRES

- 3 LITER ODER 3000 LITER ...
- 3 LITRE OR 3000 LITRES ...
- 3 LITRE OU 3000 LITRES ...
- 3 LITRO Ó 3000 LITROS ...

Gehrlicher  
Pharmazeutische Extrakte GmbH

Robert-Koch-Straße 5  
D-82547 Eurasburg

Germany, Allemagne, Alemania

Telefon: (+49) 81 79/99 77 9-0  
Telefax: (+49) 81 79/ 99 77 9-69

E-Mail: [sales@gehrlicher.de](mailto:sales@gehrlicher.de)  
E-Mail: [export@gehrlicher.de](mailto:export@gehrlicher.de)  
E-Mail: [homoeopathic@gehrlicher.de](mailto:homoeopathic@gehrlicher.de)

[www.gehrlicher.de](http://www.gehrlicher.de)

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Herstellung

Alle von uns hergestellten Urtinkturen werden nach den Vorschriften des Deutschen HAB/Ph. Eur. gefertigt und geprüft und der zum Zeitpunkt der Herstellung gültigen Monographie des HAB/Ph. Eur. angepasst.

Das HAB ist hinsichtlich der bisher enthaltenen Monographien unvollständig. Aus diesem Grund wird auf die Monographien des Deutschen HAB 1958 und HAB 1934 zurückgegriffen und den Herstellungsvorschriften des aktuellen HAB angepaßt. Sofern der Kunde speziell die Herstellung nach HAB 1958 oder 1934 wünscht, erfolgt die Fertigung nach diesen Vorschriften und Paragraphen. Auf speziellen Wunsch können die Urtinkturen auch nach „The Homoeopathic Pharmacopoeia of the United States“ oder „Pharmacopée Francaise“ gefertigt werden.

Die verwendeten Frischpflanzen oder getrockneten Drogen bzw. Ursubstanzen werden nach den Vorschriften der gültigen Arzneibücher, dem Pharmazeutischen Handbuch HAGER, 4. oder 5. Ausgabe, und anderen anerkannten Werken geprüft, sofern die gewünschte Monographie nicht im HAB/Ph. Eur. enthalten oder unvollständig ist.

### Aufbewahrung

Die homöopathischen Urtinkturen sind grundsätzlich - vor Licht geschützt - in dicht verschlossenen Gefäßen aufzubewahren. Spezielle Lagerungshinweise sind in der nachfolgenden Produkteleiste angegeben:

z.B. „S“ für Separanda „Vorsichtig aufzubewahren“

„V“ für Venena „Sehr vorsichtig aufzubewahren“

entsprechend der Apotheken-Betriebsordnung. Daher sind diese Produkte nur an berechtigte Stellen abzugeben.

### Lieferzeit

Kleinere Mengen bis zu 200 Liter können in der Regel aus unserem Lager geliefert werden. Für Großchargen aus frischem Pflanzenmaterial bitten wir um frühzeitige Information, um zeitgerecht die Ernte der gewünschten Pflanze vorzubereiten und entsprechend abzurufen. Großchargen aus getrockneten Drogen- teilen und Ursubstanzen haben herstellungsbedingt eine gewisse Lieferzeit - diese wird mit unseren Kunden vereinbart.

### Analytik,

### Analysenzertifikat

Alle von uns hergestellten und ausgelieferten Urtinkturen werden unter Berücksichtigung der anerkannten Regeln der pharmazeutischen Wissenschaft in Anlehnung an die gültigen Arzneibücher und unter Berücksichtigung der Angaben in den Monographien der Homöopathischen Arzneibücher geprüft. Jedem Produkt liegt ein Analysenzertifikat bei.

### Zahlung

10 Tage 2% Skonto oder 30 Tage netto.

### Versand

Der Versand erfolgt ab Werk Eurasburg zu Lasten des Kunden. Die Gefäße werden gesondert in Rechnung gestellt.

### Dilutionen

Auf Wunsch werden von uns aus den Urtinkturen Dilutionen (bis D6) nach den Vorschriften des HAB hergestellt. Mindest-Bestellmenge 10 Liter.

## GENERAL INFORMATION

<u>Manufacturing</u>	All mother tinctures are manufactured and tested according to the regulations of the German HAB (German Homoeopathic Pharmacopoeia)/Ph. Eur and adapted to the monography of the HAB/Ph. Eur. which is valid at the time of the production of Mother tincture. The HAB is not complete with regard to the monographs included up to now. Thus we fall back on the monographs of the German HAB 1958 and HAB 1934 which are adapted to the manufacturing regulations of the HAB. If the client wishes explicitly the manufacture according to the HAB 1958 or HAB 1934, the manufacturing will be executed according to these regulations and articles. On special request mother tinctures also can be manufactured according to „The Homoeopathic Pharmacopoeia of the United States“ or according to the „Pharmacopée Française“. The utilized fresh plants or dried drugs resp. primary substances are tested according to the regulations of the valid pharmacopoeias, the pharmaceutical handbook HAGER, 4th or 5th edition and other accepted works if the desired monograph is not or not completely contained in the HAB/Ph. Eur.
<u>Storage</u>	Homeopathic mother tinctures are principally to be stored in tightly closed containers protected from light. More detailed information concerning the storage are listed in the product register below, e.g. „S“ for separanda = „Store carefully“ „V“ for venena = „Store very carefully“ according to the management rules for pharmacies. Thus these products are to be delivered exclusively to authorized institutions.
<u>Delivery period</u>	Smaller quantities up to 200 l usually can be delivered from our stock. For large quantities drawn from fresh plant material we ask for previous information to prepare the harvest of the desired plant in time and call it under given circumstances. Large quantities from dried drugs and dried substances demand a certain delivery period determined by the manufacturer. This delivery period will be arranged with the client.
<u>Analyses, certificate of analysis</u>	All mother tinctures manufactured and delivered by us are tested under observance of the accepted rules of pharmaceutical science following the valid pharmacopoeias and taking into consideration the specifications given in the monographs of the homeopathic pharmacopoeias. With every product a certificate of analyses is enclosed.
<u>Payment</u>	within 10 days: 2% discount granted; within 30 days: net price.
<u>Despatch</u>	Despatch will be executed ex works in Eurasburg at the client's cost. Containers are charged separately.
<u>Dilutions</u>	On request dilutions from the mother tinctures are manufactured according to the rules of the HAB (up to D6). Minimum order quantity 10 l.

## INFORMATION GÉNÈRALE

### Préparation

Toutes nos teintures mères sont préparées et contrôlées suivant les prescriptions de la Pharmacopée Homéopathique Allemande (HAB)/Ph. Eur. et adapté à la Monographie de la HAB/Ph. Eur. au temps de la production. La Pharmacopée Homéopathique Allemande (HAB) est incomplète par rapport aux monographies reproduites jusqu'à présent, raison pour laquelle nous avons recours aux monographies figurant dans la HAB 1958 et la HAB 1934, monographies qui sont adaptées aux instructions de production données dans la version actuelle HAB. Si le client désire la préparation spéciale selon la HAB 1958 ou HAB 1934, la production se fait conformément à ces prescriptions et titres. Sur demande spéciale, les teintures mères peuvent aussi être préparées selon „The Homoeopathic Pharmacopoeia of the United States“ ou selon la „Pharmacopée Française“. Les plantes fraîches ou drogues séchées comme les matières premières sont contrôlées conformément aux instructions données dans les pharmacopées en vigueur, le codex pharmaceutique HAGER, 4<sup>e</sup> ou 5<sup>e</sup> édition, et dans d'autres ouvrages reconnus pour autant que la monographie désirée ne figure pas dans la HAB/Ph. Eur. ou qu'elle soit incomplète.

### Conservation

Par principe, il faut conserver les teintures mères à l'abri de la lumière dans des récipients bien fermés. Pour des directives spéciales de conservation, voir la liste suivante de produits

p.ex. „S“ pour Separanda = à conserver avec précaution

„V“ pour Venena = à conserver avec beaucoup de précaution

et ceci conformément au règlement officiel de pharmacie. C'est pourquoi ces produits ne sont à délivrer qu'à des services qui sont autorisés à en prendre livraison.

### Délais de livraison

En général, nous pouvons fournir directement de notre dépôt des petites quantités allant jusqu'à 200 litres. En ce qui concerne des quantités plus importantes de matière végétale fraîche, vous demandons de nous en informer suffisamment à l'avance pour nous permettre de préparer à temps la récolte de la plante en question et de la rendre disponible. La fabrication de grands lots comportant des portions de drogue séchée et de matière première demande un certain temps de livraison sur lequel nous nous entendons avec notre client.

### Analytique, Certificat d'analyse

Toutes les teintures mères préparées et approvisionnées par nous sont contrôlées en tenant compte des règles reconnues par la science pharmaceutique sur le modèle des codex en vigueur et compte tenu des détails donnés dans les monographies reproduites dans les pharmacopées homéopathiques. Chaque produit est accompagné d'un certificat d'analyse.

### Paiement

A 30 jours à la date de facturation ou 2% d'escompte à 10 jours.

### Expédition

La marchandise est expédiée de l'usine à Eurasburg aux frais du client. Les récipients sont facturés à part.

### Dilutions

Sur demande, nous préparons des dilutions à partir des teintures mères suivant les prescriptions de la HAB (jusqu'à 6 DH). Quantité minimum de commande 10 l.

## INFORMACIÓN GENERAL

**Fabricación** Todas las tinturas madres fabricadas por nosotros, se producen y analizan de acuerdo con las instrucciones de la HAB (Farmacopea Homeopática Alemana) Ph. Eur. y son adaptadas a la monografía del HAB/Ph. Eur. que es válida al momento de la producción de la tintura madre. La HAB sólo contiene un número limitado de monografías. Por esta razón, se recurre a las monografías de la HAB 1958 y de la HAB 1934, que se adaptan a los métodos de fabricación descritos en la versión actual HAB. El producto se fabricará en conformidad con las instrucciones y disposiciones de la HAB 1958 ó 1934, si el cliente lo desea. A petición del cliente las tinturas madres también se fabricarán conforme a „The Homoeopathic Pharmacopoeia of the United States“ o al la „Pharmacopée Française“. Las plantas frescas o drogas secas así como las sustancias madres se analizan según las indicaciones de las farmacopeas vigentes, del manual farmacéutico HAGER, cuarta o quinta edición, o de otras obras renombradas, si la monografía deseada no figura en la HAB/Ph. Eur. o si es incompleta.

**Conservación** Las tinturas madres homeopáticas se conservarán en frascos bien cerrados y al resguardo de la luz. De la lista adjunta de productos, pueden desprenderse instrucciones especiales para la conservación.  
P.ej. „S“ (separanda) = conservar con precaución  
„V“ (venena) = conservar con suma precaución  
Estas instrucciones cumplen con el régimen funcional de las farmacias. Por lo tanto estos productos sólo deben entregarse a personas debidamente autorizadas.

**Plazo de entrega** Por regla general, cantidades pequeñas hasta 200 litros están disponibles en nuestro almacén. Los clientes que necesitan lotes grandes de plantas frescas deben avisarnos con anterioridad para que podamos preparar la cosecha de las plantas en cuestión y solicitar la entrega de las cantidades encargadas, con la debida anticipación. La fabricación de lotes grandes de drogas secas y sustancias madres es de mayor duración. En estos casos, el plazo de entrega será convenido con el cliente.

**Análisis, certificados de análisis** Todas las tinturas madres fabricadas y suministradas por nuestra empresa se analizan en conformidad con las reglas reconocidas de la ciencia farmacéutica y acuerdo con las instrucciones de las farmacopeas vigentes, tomando en cuenta las indicaciones en las farmacopeas homeopáticas. Cada producto será acompañado de un certificado de análisis.

**Pagos** Diez días con un 2% de descuento, a los treinta días al contado sin descuento alguno.

**Envío** Desde nuestra fábrica en Eurasburg, a cargo del comprador. Los envases se cargarán en cuenta separada.

**Diluciones** A solicitud del cliente fabricamos diluciones de las tinturas madres según las indicaciones de la HAB (hasta D 6). Cantidad mínima 10 l.

**HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN**  
**HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES**  
**TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES**  
**TINTURAS MADRES**

Urtinktur	Aufbewahrung	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch
Mother tincture	Special storage	Production regulations in accord. German Homeopath. Pharmacopoeia
Teinture mère	Conservation spéciale	Prescriptions de préparation selon la Pharmacopée Homéopathique Allemande
Tintura madre	Instrucciones especiales para la conservación	Métodos de fabricación a Farmacopea homeopática alemana

<i>Abies canadensis</i>		3 a
* <i>Abrotanum</i> = <i>Artemisia abrotanum</i>		3 a
* <i>Absinthium</i> = <i>Artemisia absinthium</i>		3 a
<i>Acanthus mollis</i>		1
<i>Achillea millefolium</i> = * <i>Millefolium</i>		3 a
<i>Acidum phosphoricum</i>		5 a
<i>Acidum salicylicum</i>		5 a
<i>Aconitum</i>	S	2 a
<i>Acorus calamus</i> = * <i>Calamus aromaticus</i>		4 a
<i>Actaea spicata</i>		2 a
<i>Adhatoda vasica</i> = * <i>Justicia adhatoda</i>		3 a
<i>Adonis vernalis</i>	S	2 a
<i>Aegopodium Podagraria</i>	S	3 a
<i>Aesculus</i>		3 a
<i>Aethusa cynapium</i>	S	3 a

A

**HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN**  
**HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES**  
**TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES**  
**TINTURAS MADRES**

Urtinktur	Aufbewahrung	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch
Mother tincture	Special storage	Production regulations in accord. German Homeopath. Pharmacopoeia
Teinture mère	Conservation spéciale	Prescriptions de préparation selon la Pharmacopée Homéopathique Allemande
Tintura madre	Instrucciones especiales para la conservación	Métodos de fabricación a Farmacopea homeopática alemana

<i>Agave americana</i>		2 a
* <i>Agnus castus</i> = <i>Vitex agnus-castus</i>		4 a
<i>Agrimonia eupatorium</i>		3 a
<i>Agropyron repens</i> = * <i>Triticum repens</i>		3 a
<i>Ailanthus altissimus</i> = * <i>Ailanthus glandulosa</i>		3 a
<i>Ajuga reptans</i>		2 a
<i>Alchemilla alpina</i>		3 a
* <i>Alchemilla</i> = <i>Alchemilla vulgaris</i>		2 a
<i>Alchemilla vulgaris</i> ex herba siccata		4 a
* <i>Alfalfa</i> = <i>Medicago Sativa</i>		2 a
<i>Aletris farinosa</i>		3 a
<i>Allium cepa</i> = * <i>Cepa</i>		1
<i>Allium sativum</i>		2 a

<i>Allium ursinum</i>		2 a
<i>Aloe</i>		4 a
<i>Alpina officinarum</i> = * <i>Galanga</i>		4 a
<i>Althea officinalis</i>		3 a
<i>Ammi visnaga</i>		4 a
* <i>Amygdalae amarae</i> = <i>Prunus dulcis</i> var. <i>amara</i>	S	4 a
* <i>Anacardium</i> = <i>Semecarpus anacardium</i>	S	4 a
<i>Anagallis arvensis</i>		2 a
<i>Anamirta coccus</i> = * <i>Coccus</i>	S	4 a
<i>Anemone nemorosa</i>	S	3 a
<i>Anethum graveolens</i>		3 a
<i>Angelica</i>		4 a
* <i>Angustura</i> = <i>Galipea officinalis</i>		3 a
<i>Anisum</i>		4 a
<i>Apium graveolens</i>		4 a
<i>Apocynum</i>	S	3 a
* <i>Aquilegia</i> = <i>Aquilegia vulgaris</i>		3 a
<i>Aralia racemosa</i>		3 a
<i>Arctium lappa</i>		2 a
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> = * <i>Uva ursi</i>		2 a
<i>Armoracia</i>		3 a
* <i>Arnica</i> = <i>Arnica montana</i>		4 a
<i>Arnica montana explanta tota</i>		3 c
<i>Artemisia absinthium</i> = * <i>Absinthium</i>		3 a

**HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN**  
**HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES**  
**TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES**  
**TINTURAS MADRES**

Urtinktur	Aufbewahrung	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch
Mother tincture	Special storage	Production regulations in accord. German Homeopath. Pharmacopeia
Teinture mère	Conservation spéciale	Prescriptions de préparation selon la Pharmacopée Homéopathique Allemande
Tintura madre	Instrucciones especiales para la conservación	Métodos de fabricación a Farmacopea homeopática alemana

<i>Artemisia abrotanum</i> = <i>Abrotanum</i>		3 a
<i>Artemisia vulgaris</i>		3 a
<i>Arum maculatum</i>	S	3 a
<i>Asarum canadensis</i>		3 a
<i>Asarum europaeum</i>		3 a
<i>Asclepias incarnata</i>	S	3 a
<i>Asclepias tuberosa</i>	S	3 a
<i>Asparagus officinalis</i>		2 a
* <i>Asperula odorata</i> = <i>Gallium odoratum</i>		3 a
<i>Aspidium filix-mas</i> = * <i>Filix</i> = <i>Dryopteris filix-mas</i>	S	3 a
<i>Atropa belladonna</i> = * <i>Belladonna</i>	S	2 a
<i>Avena sativa</i>		1 a
<i>Ballota lanata</i>		4 a
<i>Balsamum copaive</i>		6 a
<i>Baptisia</i>		3 a

<i>Basilicum Herba</i> =Ocimum basilicum ex herba		3 a
* <i>Belladonna</i> =Atropa belladonna	S	2 a
<i>Bellis perennis</i>		2 a
<i>Berberis vulgaris</i>	S	4 a
* <i>Berberis aquifolium</i> =Mahonia aquifolium	S	4 a
* <i>Berberis Fructus</i> =Erberis vulgaris e fructibus		2 b
<i>Betula alba</i>		1 a
<i>Betula alba e cortice</i>		3 a
* <i>Betula e Folium</i> =Bezula pendula e foliis		3 c
* <i>Boldo</i> =Peumus boldus		4 a
<i>Borago officinalis</i>		3 a
<i>Byronia</i>	S	2 a
<i>Bucco</i>		4 a
<i>Buxus sempervirens</i>		3 a
* <i>Cactus</i> =Selenicereus grandiflorus		3 a
* <i>Calabar</i> =Phytostigma venenosum	S	4 a
<i>Caladium sequinum</i>	S	3 a
* <i>Calamus aromaticus</i> =Acorus Calamus		4 a
* <i>Calendula</i> =Calendula officinalis		3 a
<i>Calluna vulgaris</i> =*Erica		3 a
<i>Caltha palustris</i>		2 a
<i>Camphora</i>		5 a

**HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN**  
**HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES**  
**TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES**  
**TINTURAS MADRES**

Urtinktur	Aufbewahrung	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch
Mother tincture	Special storage	Production regulations in accord. German Homeopath. Pharmacopoeia
Teinture mère	Conservation spéciale	Prescriptions de préparation selon la Pharmacopée Homéopathique Allemande
Tintura madre	Instrucciones especiales para la conservación	Métodos de fabricación a Farmacopea homeopática alemana

<i>Capsella bursa-pastoris</i> = <i>Thlaspi bursa-pastoris</i>		2 a
<i>Cardamomum</i>		4 a
<i>Cardiospermum</i>		3 a
* <i>Carduus benedictus</i> = <i>Cnicus benedictus</i>		2 a
* <i>Carduus Marianus</i> = <i>Silybum Marianum</i>		4 a
<i>Carum carvi</i>		4 a
<i>Cascara sagrada</i>		4 a
<i>Cascarilla</i>		4 a
<i>Cassia angustifolia</i> = * <i>Senna</i>		4 a
<i>Castanea vesca</i>		3 a
<i>Caulophyllum thalictroides</i>		3 a
<i>Ceanothus americanus</i>		4 a
<i>Centaurium erythraea</i>		3 a
* <i>Centella asiatica</i> = <i>Hydrocotyle asiatica</i>		4 a

*Cepa =Allium cepa		1
Cephaelis ipecacuanha = *Ipecacuanha	S	4 a
Cetraria islandica = *Lichen islandicus		4 a
Chamaelirium luteum = *Helenias dioica	S	3 a
Chamomilla		3 a
Chelidonium	S	3 a
Chenopodium anthelminticum		3 a
Chenopodium ambrosiodnis = Chenopodium ambr. var. amb.		3 a
Chimaphila		3 a
*China =Cinchona succirubra		4 a
Chionanthus virginicus		3 a
Chrysanthemum balsamita = *Tanacetum balsamita		3 a
Chrysanthemum vulgare = *Tanacetum vulgare		3 a
Cichorium		3 a
Cicuta virosa		2 a
Cimicifuga	S	3 a
Cina		4 a
Cinchona succirubra = *China		4 a
Cinnamomum		4 a
*Clematis =Clematis recta		3 a
Clematis vitalba	S	3 a
Cnicus benedictus = *Carduus benedictus		2 a
*Cocculus =Anamirta cocculus	S	4 a
Cochlearia officinalis		3 a

**HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN**  
**HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES**  
**TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES**  
**TINTURAS MADRES**

Urtinktur	Aufbewahrung	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch
Mother tincture	Special storage	Production regulations in accord. German Homeopath. Pharmacopeia
Teinture mère	Conservation spéciale	Prescriptions de préparation selon la Pharmacopée Homéopathique Allemande
Tintura madre	Instrucciones especiales para la conservación	Métodos de fabricación a Farmacopea homeopática alemana

<i>Coffea</i>		4 a
<i>Cola</i> = * <i>Kola</i>		4 a
<i>Colchicum</i>	S	2 a
<i>Colchicum e seminibus</i>	S	4 a
<i>Collinsonia</i>		3 a
<i>Colocynththis</i>		4 a
* <i>Columbo</i> = <i>Jateorhiza palmata</i>		4 a
* <i>Condurango</i> = <i>Marsdenia condurango</i>		4 a
<i>Conium</i>	S	2 a
<i>Convallaria maialis</i>	S	3 a
<i>Convolvulus arvensis</i>		3 a
* <i>Conyzza canadensis</i> = <i>Erigeron canadensis</i>		3 a
* <i>Copalchi</i> = <i>Hintonia latiflora</i>		4 a
<i>Coriandrum sativum</i>		4 a
<i>Corydalis cava</i>		3 a

<i>Corydalis formosa</i>		3 a
<i>Coutarea lateriflora</i>		4 a
<i>Crataegus</i>		2 a
<i>Crocus</i>		4 a
<i>Croton tiglium</i>	S	4 a
<i>Cubeba</i>		4 a
<i>Cucurbita pepo</i>		3 a
* <i>Curcuma</i> = <i>Curcuma longa</i>		4 a
<i>Curcuma xanthorrhiza</i>		4 a
* <i>Cyclamen</i> = <i>Cyclamen purpurascens</i>	S	2 a
<i>Cynara scolymus</i>		3 a
<i>Cypripedium calceolus</i> var <i>pubescens</i> = <i>Cypripedium pubescens</i>		3 a
* <i>Damiana</i> = <i>Turnera diffusa</i>		4 a
<i>Daphne mezereum</i> = * <i>Mezereum</i>	S	3 a
<i>Datura stramonium</i> = * <i>Stramonium</i>	S	2 a
<i>Delphinium staphisagria</i> = * <i>Staphisagria</i>	S	4 a
<i>Dictamnus albus</i>		3 a
<i>Digitalis</i>	S	2 a
<i>Dioscorea villosa</i>	S	3 a
<i>Dipsacus silvestris</i>		3 a
<i>Drosera</i>		2 a
<i>Dryopteris filix-mas</i> = * <i>Aspidium filix-mas</i> / <i>Filix</i>	S	3 a
<i>Dryterix odorata</i> = * <i>Tonca</i>		4 a
* <i>Dulcamara</i> = <i>Solanum dulcamara</i>	S	2 a

**HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN**  
**HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES**  
**TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES**  
**TINTURAS MADRES**

Urtinktur	Aufbewahrung	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch
Mother tincture	Special storage	Production regulations in accord. German Homeopath. Pharmacopoeia
Teinture mère	Conservation spéciale	Prescriptions de préparation selon la Pharmacopée Homéopathique Allemande
Tintura madre	Instrucciones especiales para la conservación	Métodos de fabricación a Farmacopea homeopática alemana

E

<i>Echinacea angustifolia</i>		3 a
<i>Echinacea ex planta tota</i>		3 a
<i>Echinacea pallida</i>		3 a
<i>Echinacea purpurea</i>		3 a
<i>Echinacea purpurea e radice</i>		3 a
<i>Eichhornia</i>		3 a
<i>Eleutherococcus</i>		4 a
<i>Epigaea repens</i>		3 a
<i>Epilobium angustifolium</i>		2 a
<i>Epilobium palustre</i>		2 a
<i>Equisetum arvense</i>		1
<i>Equisetum hiemale</i>		1
* <i>Erica</i> = <i>Calluna vulgaris</i>		3 a
<i>Erigeron canadensis</i> = <i>Conyzza canadensis</i>		3 a
<i>Eriodictyon californicum</i> = * <i>Yerba santa</i>		3 a
* <i>Erysimum officinale</i> = <i>Sisymbrium officinale</i>		3 a

<i>Eschscholzia californica</i>		3 a
<i>Eucalyptus</i>		4 a
<i>Eupatorium perfoliatum</i>		3 a
<i>Euphorbia cyprarissias</i>	S	3 a
<i>Euphorbium resinifera</i>	S	4 a
<i>Euphrasia</i>		3 a
<i>Fagopyrum</i>		3 a
<i>Fagus sylvatica</i>		3 a
<i>Farfara</i>		2 a
<i>Ficus carica</i>		3 a
<i>Filipendula ulmaria</i> = <i>Spiraea ulmaria</i>		3 a
* <i>Filix</i> = <i>Aspidium filix-mas</i> = <i>Dryopteris filix-mas</i>	S	3 a
* <i>Flor de piedra</i> = <i>Lophophytum leandri</i>		4 a
* <i>Foeniculum</i> = <i>Foeniculum vulgare</i>		4 a
* <i>Foenum graecum</i> = <i>Trigonella foenum-graecum</i>		4 a
<i>Fragaria vesca</i>		3 a
* <i>Frangula</i> = <i>Rhamnus frangula</i>		3 a
<i>Fraxinus americana</i>		3 a
<i>Fraxinus excelsior</i>		3 a
<i>Fucus vesiculosus</i>		4 a
<i>Fumaria officinalis</i>		2 a
* <i>Galangae</i> = <i>Alpinia officinarum</i>		4 a
<i>Galega officinalis e seminibus sicc.</i>		4 a
<i>Galeopsis</i>		1
<i>Galium album</i>		2 a

**HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN**  
**HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES**  
**TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES**  
**TINTURAS MADRES**

Urtinktur	Aufbewahrung	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch
Mother tincture	Special storage	Production regulations in accord. German Homeopath. Pharmacopoeia
Teinture mère	Conservation spéciale	Prescriptions de préparation selon la Pharmacopée Homéopathique Allemande
Tintura madre	Instrucciones especiales para la conservación	Métodos de fabricación a Farmacopea homeopática alemana

<i>Galium aparine</i>		2 a
<i>Galium odoratum</i> = * <i>Asperula odorata</i>		3 a
* <i>Galphimia glauca</i> = <i>Thryallis glauca</i>		4 a
<i>Gaultheria procumbens</i>		4 a
<i>Gelsemium</i>	S	3 a
<i>Genista tinctoria</i>		3 a
<i>Gentiana lutea</i>		3 a
<i>Geranium maculatum</i>		3 a
<i>Geranium robertianum</i>		2 a
<i>Geum urbanum</i>		4 a
<i>Ginkgo</i>		3 a
<i>Ginkgo siccatum</i>		4 a
<i>Ginseng</i> = * <i>Panax ginseng</i>		4 a
<i>Glechoma hederacea</i>		3 a
<i>Glycyrrhiza glabra</i> = * <i>Liquiritia</i>		4 a
<i>Gnaphalium arenarium</i>		3 a

<i>Gnaphalium polycephalum</i>		3 a
<i>Gossypium herbaceum</i>		3 a
<i>Graminis</i>		4 a
* <i>Granatum</i>		4 a
= <i>Punica granatum</i>		
* <i>Gratiola</i>	S	4 a
= <i>Gratiola officinalis</i>		
<i>Grindelia robusta</i>		4 a
<i>Guaiacum</i>		4 a
<i>Guarana</i>		4 a
<i>Hamamelis virginiana</i>		3 a
* <i>Hamamelis e foliis</i>		3 c
= <i>Hamamelis virginiana e foliis</i>		
<i>Hamamelis virginiana e cortice</i> <i>et ex summitatibus</i>		3 a
* <i>Haronga</i>		4 a
= <i>Harungana madagascariensis</i>		
<i>Harpagophytum</i>		4 a
<i>Hedera helix</i>		3 a
<i>Helianthus annus</i>		4 a
<i>Helianthus tuberosus</i>		2 a
<i>Helleborus niger</i>	S	4 a
* <i>Helonias dioica</i>	S	3 a
= <i>Chamaelirium luteum</i>		
<i>Heracleum spondylium</i>		1
<i>Herniaria glabra</i>		3 a
<i>Hieracium pilosella</i>		1
<i>Hieracium umbellatum</i>		1
<i>Hintonia latiflora</i>		4 a
=* <i>Colpachii</i>		
<i>Humulus lupulus</i>		3 a
=* <i>Lupulus</i>		
<i>Hydrangea arborescens</i>		3 a
<i>Hydrastis</i>	S	4 a

**HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN**  
**HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES**  
**TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES**  
**TINTURAS MADRES**

Urtinktur	Aufbewahrung	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch
Mother tincture	Special storage	Production regulations in accord. German Homeopath. Pharmacopoeia
Teinture mère	Conservation spéciale	Prescriptions de préparation selon la Pharmacopée Homéopathique Allemande
Tintura madre	Instrucciones especiales para la conservación	Métodos de fabricación a Farmacopea homeopática alemana

<i>Hydrocotyle asiatica</i> = <i>Centela asiatica</i>		4 a
<i>Hyoscyamus niger</i>	S	2 a
* <i>Hyoscyamus scopolia</i> = <i>Scopolia</i>		3 a
<i>Hypericum</i>		3 a
<i>Hyssopus officinalis</i> = * <i>Ysop</i>		3 a
<i>Iberis amara</i>		4 a
* <i>Ignatia</i> = <i>Strychnos ignatii</i>	S	4 a
<i>Ilex aquifolium</i>		2 a
<i>Imperatoria</i>		3 a
<i>Inula helenium</i>		3 a
* <i>Ipecacuanha</i> = <i>Cephaelis ipecacuanha</i>	S	4 a
<i>Iris</i>		3 a
* <i>Jaborandi</i> = <i>Pilocarpus</i>	S	4 a
<i>Jalapa</i>	S	4 a

I

J

<i>Jateorhiza palmata</i>		4 a
=* <i>Columbo</i>		
<i>Juglans regia</i>		3 a
<i>Juglans nigra</i>		3 a
<i>Juniperus communis</i>		3 a
<i>Juniperus sabina</i>	S	3 a
=* <i>Sabina</i>		
* <i>Justicia adhatoda</i>		3 a
= <i>Adhatoda vasica</i>		
<i>Kalmia latifolia</i>		3 a
<i>Kamala</i>		4 a
<i>Kava Kava</i>		4 a
=* <i>Piper methysticum</i>		
* <i>Kola</i>		4 a
= <i>Cola</i>		
<i>Krameria triandra</i>		4 a
=* <i>Ratanhia</i>		
<i>Lactuca sativa</i>		1
<i>Lamium album</i>		2 a
<i>Lathyrus sativus</i>		4 a
* <i>Laurocerasus</i>	S	2 a
= <i>Prunus laurocerasus</i>		
<i>Lavandula</i>		3 a
<i>Ledum</i>		4 a
<i>Lemna minor</i>		2 a
<i>Leonurus cardiaca</i>		3 a
<i>Lepidium meyenii</i>		4 a
=* <i>Maca andina</i>		
* <i>Leptandra</i>		3 a
= <i>Veronica virginica</i>		
<i>Levisticum officinale</i>		3 a
* <i>Lichen islandicus</i>		4 a
= <i>Cetraria islandica</i>		
<i>Lilium album</i>		1

K

L

**HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN**  
**HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES**  
**TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES**  
**TINTURAS MADRES**

Urtinktur	Aufbewahrung	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch
Mother tincture	Special storage	Production regulations in accord. German Homeopath. Pharmacopeia
Teinture mère	Conservation spéciale	Prescriptions de préparation selon la Pharmacopée Homéopathique Allemande
Tintura madre	Instrucciones especiales para la conservación	Métodos de fabricación a Farmacopea homeopática alemana

* <i>Lilium lancifolium</i> = <i>Lilium tigrinum</i>		2 a
<i>Liatris spicata</i>		3 a
<i>Linaria</i>		3 a
* <i>Liquiritia</i> = <i>Glyzyrrhiza glabra</i>	S	4 a
<i>Lobaria pulmonaria</i> = * <i>Sticta</i>		4 a
<i>Lobelia inflata</i>	S	3 a
<i>Lolium temulentum</i>		4 a
<i>Lophophytum leandri</i> = * <i>Flor de piedra</i>		4 a
<i>Luffa operculata</i>		4 a
<i>Lupulinum</i>		4 a
* <i>Lupulus</i> = <i>Humulus lupulus</i>		3 a
<i>Lycopodium</i>		4 a
<i>Lycopus europaeus</i>		3 a
<i>Lycopus virginicus</i>		3 a
<i>Lysimachia nummularia</i>		2 a

<i>Magnolia glauca</i>		3 a
<i>Mahonia aquifolium</i> = * <i>Berberis aquifolium</i>		4 a
* <i>Majorana</i> = <i>Origanum majorana</i>		3 a
<i>Malva silvestris</i>		3 a
<i>Mandragora e radice siccato</i>	S	4 a
* <i>Marrubium album</i> = <i>Marrubium vulgare</i>		4 a
<i>Marsdenia condurango</i> = * <i>Condurango</i>		4 a
* <i>Marum verum</i> = <i>Teucrium marum</i>		3 a
<i>Mate</i>		4 a
<i>Matico</i>		4 a
<i>Medicago sativa</i> = * <i>Alfalfa</i>		2 a
<i>Melilotus officinalis</i>		3 a
<i>Melissa</i>		3 a
<i>Mentha crisp.</i>		3 a
<i>Mentha piperita</i>		3 a
<i>Menyanthes</i>		1 a
<i>Mercurialis perennis</i>		2 b
* <i>Mezereum</i> = <i>Daphne mezereum</i>	S	3 a
* <i>Millefolium</i> = <i>Achillea millefolium</i>		3 a
<i>Momordica balsamina</i>		2 a
* <i>Muira puama</i> = <i>Ptychopetalum</i>		4 a
<i>Myosotis arvensis</i>		3 a
<i>Myrica cerifera</i>		3 a
<i>Myristica fragrans</i> = * <i>Nux moschata</i>		4 a

**HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN**  
**HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES**  
**TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES**  
**TINTURAS MADRES**

Urtinktur	Aufbewahrung	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch
Mother tincture	Special storage	Production regulations in accord. German Homeopath. Pharmacopoeia
Teinture mère	Conservation spéciale	Prescriptions de préparation selon la Pharmacopée Homéopathique Allemande
Tintura madre	Instrucciones especiales para la conservación	Métodos de fabricación a Farmacopea homeopática alemana

*Myristica sebifera =Virola sebifera		5 a
Myrrhe		4 a
*Myrtillus =Vaccinium myrtillus		3 a
Myrtillus ex folii		3 a
Myrtus communis		3 a
Nasturtium aquatica =Nasturtium officinale		3 a
Nerium oleander =*Oleander	S	3 a
Nicotiana tabacum =*Tabacum	S	4 a
Nigella sativa		4 a
Nuphar luteum		2 a
*Nux moschata =Myristica fragrans		4 a
*Nux vomica =Strychnos nux-vomica	S	4 a
Nymphaea odorata		3 a

<i>Ocimum basilicum ex herba</i>		3 a
= <i>Basilicum Herba</i>		
<i>Ocimum canum</i>		3 a
* <i>Oenanthe aquatica</i>	S	4 a
= <i>Phellandrium aquatica</i>		
<i>Oenanthe crocata</i>	S	3 a
<i>Oenothera biennis</i>		2 a
* <i>Okoubaka</i>		4 a
= <i>Okoubaka Aubrevillei</i>		
* <i>Oleander</i>	S	3 a
= <i>Nerium oleander</i>		
<i>Olibanum</i>		4 a
<i>Oliva</i>		3 a
<i>Ononis spinosa</i>		3 a
<i>Origanum majoranum</i>		3 a
= <i>Majorana</i>		
<i>Origanum vulgare</i>		3 a
<i>Orthosiphon</i>		4 a
<i>Oxalis acetosella</i>		2 a
<i>Paeonia</i>		3 a
* <i>Panax ginseng</i>		4 a
= <i>Ginseng</i>		
<i>Papaver rhoeas</i>		2 a
<i>Pareira brava</i>		4 a
<i>Paris quadrifolia</i>	S	2 a
<i>Pastinaca sativa</i>		3 a
<i>Passiflora</i>		3 a
<i>Pelargonium sidoides</i>		4 a
* <i>Petasites</i>		3 a
= <i>Petasites hybridus</i>		
* <i>Petroselinum</i>		3 a
* <i>Petroselinum crispum</i>		
= <i>Petroselinum crispum ssp. crispum</i>		
<i>Petroselinum sativum</i>		3 a

**HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN**  
**HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES**  
**TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES**  
**TINTURAS MADRES**

Urtinktur	Aufbewahrung	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch
Mother tincture	Special storage	Production regulations in accord. German Homeopath. Pharmacopoeia
Teinture mère	Conservation spéciale	Prescriptions de préparation selon la Pharmacopée Homéopathique Allemande
Tintura madre	Instrucciones especiales para la conservación	Métodos de fabricación a Farmacopea homeopática alemana

<b>Peumus boldus</b> = *Boldo		4 a
<b>Phaseolus nanus</b>		3 a
<b>Phellandrium aquatica</b> = *Oenanthe aquatica	S	4 a
<b>Phosphorus Ø = D3</b>	V	5 a
<b>*Phytolacca</b> = <b>Phytolacca americana</b>	S	3 a
<b>Phytolacca e baccis</b>	S	3 a
<b>Phytostigma venenosum</b> = *Calabar	S	4 a
<b>Picrasma excelsa</b> = *Quassia amara		4 a
<b>Pilocarpus</b> = *Jaborandi	S	4 a
<b>Pimpinella alba</b> = Pimpinella saxifraga		3 a
<b>Pinus silvestris</b>		3 a
<b>Piper cubeba</b> = *Cubeba		4 a

*Piper methysticum =Kava Kava		4 a
Piper nigrum		4 a
Plantago lanceolata		1
Plantago major		2 a
Podophyllum	S	3 a
Polygala amara		3 a
Polygala senega =*Senega		4 a
Polygonum aviculare		1
Populus tremula		3 a
Populus tremuloides		3 a
Potentilla anserina		3 a
Potentilla erecta =*Tormentilla		3 a
Primula veris		3 a
Propolis		4 a
Prunella vulgaris		2 a
Prunus africanus		4 a
Prunus dulcis var. amar= *Amygdalae amarae	S	4 a
Prunus laurocerasus =*Laurocerasus	S	2 a
Prunus spinosa		3 a
Ptychopetalum =*Muira puama		4 a
Pulmonaria officinalis =*Pulmonaria vulgaris	S	2 a
*Pulsatilla officinalis =Pulsatilla vulgaris	S	3 a
*Pulsatilla =Pulsatilla pratensis	S	3 a
Pyrethrum		4 a

**HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN**  
**HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES**  
**TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES**  
**TINTURAS MADRES**

Urtinktur	Aufbewahrung	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch
Mother tincture	Special storage	Production regulations in accord. German Homeopath. Pharmacopoeia
Teinture mère	Conservation spéciale	Prescriptions de préparation selon la Pharmacopée Homéopathique Allemande
Tintura madre	Instrucciones especiales para la conservación	Métodos de fabricación a Farmacopea homeopática alemana

**Q**

* <i>Quassia amara</i> = <i>Picrasma excelsa</i>		4 a
<i>Quebracho</i>		4 a

**R**

<i>Quercus e cortice</i>		3 a
<i>Quercus e glandibus</i>		4 a
<i>Quillaya</i>		4 a
<i>Ranunculus bulbosa</i>	S	3 a
* <i>Raphanus sativus</i> = <i>Raphanus sativus var. niger</i>		3 a
* <i>Ratanhia</i> = <i>Krameria triandra</i>		4 a
* <i>Rauwolfia</i> = <i>Rauwolfia serpentina</i>	S	4 a
<i>Rhamnus frangula</i> = * <i>Frangula</i>		3 a
<i>Rheum</i>		4 a
<i>Rhododendron</i>		4 a
<i>Rhois aromatica</i> = <i>Rhus aromatica</i>		3 a
<i>Rhus glabra</i>		3 a

<i>Rhus toxicodendron</i>	S	2 a
<i>Ribes nigrum</i>		3 a
<i>Rosa canina</i>		3 a
<i>Rosmarinus officinalis</i>		4 a
<i>Rubia tinctorium</i>		4 a
<i>Rubus fruticosus</i>		3 a
<i>Rubus idaea</i>		3 a
<i>Rumex acetosa</i>		2 a
<i>Rumex crispus</i>		2 a
<i>Ruscus aculeatus</i>		4 a
<i>Ruta</i>		3 a
* <i>Sabadilla</i> = <i>Schoenocaulon officinalis</i>	S	4 a
* <i>Sabal serrulatum</i> = <i>Serenoa repens</i>		3 a
* <i>Sabina</i> = <i>Juniperus sabina</i>	S	3 a
<i>Salix alba</i>		3 a
<i>Salix purpurea</i>		3 a
<i>Salvia officinalis</i>		3 a
<i>Sambucus</i>		3 a
<i>Sambucus e cortice</i>		2 a
<i>Sanguinaria</i>	S	4 a
<i>Sanicula europaea</i>		3 a
<i>Saponaria</i>		4 a
<i>Sarothamnus scoparius</i> = * <i>Spartium scoparium</i>		3 a
* <i>Sarsaparilla</i> = <i>Smilax</i>		4 a
<i>Sassafras</i>		4 a
<i>Satureja hortensis</i>		3 a

**HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN**  
**HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES**  
**TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES**  
**TINTURAS MADRES**

Urtinktur	Aufbewahrung	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch
Mother tincture	Special storage	Production regulations in accord. German Homeopath. Pharmacopoeia
Teinture mère	Conservation spéciale	Prescriptions de préparation selon la Pharmacopée Homéopathique Allemande
Tintura madre	Instrucciones especiales para la conservación	Métodos de fabricación a Farmacopea homeopática alemana

<i>Schoenocaulon officinalis</i> = <i>Sabadilla</i>	S	4 a
* <i>Scilla</i> = <i>Urginea maritima</i> var. <i>rubra</i>	S	3 a
<i>Scopolia</i> = <i>Hyoscyamus scopolia</i>		3 a
<i>Scrophularia nodosa</i>		3 a
<i>Scutellaria lateriflora</i>		3 a
<i>Secale cornutum</i>	S	4 a
<i>Sedum acre</i>		2 a
<i>Sedum repens</i>		3 a
<i>Selenicereus grandiflorus</i> = <i>Cactus</i>		3 a
* <i>Semecarpus anacardium</i> = <i>Anacardium</i>	S	4 a
* <i>Sempervivum tectorum</i> = <i>Sempervivum tectorum</i> ssp. <i>tectorum</i>		2 a
<i>Senecio aurens</i>		3 a
<i>Senecio vulgaris</i>		3 a

* <i>Senega</i> = <i>Polygala senega</i>		4 a
<i>Senna</i> = <i>Cascara sagrada</i>		4 a
<i>Serenoa repens</i> = * <i>Sabal serrulatum</i>		3 a
* <i>Serpillum</i> = <i>Thymus serpyllum</i>		3 a
<i>Silybum marianum</i> = * <i>Carduus marianus</i>		4 a
<i>Sinapis alba</i>	S	4 a
<i>Sinapis nigra</i>		4 a
<i>Sisymbrium officinale</i> = * <i>Erysimum officinale</i>		3 a
<i>Smilax</i> = * <i>Sarsaparilla</i>		4 a
<i>Solanum dulcamara</i> = * <i>Dulcamara</i>	S	2 a
<i>Solanum nigrum</i>	S	2 a
<i>Solidago virgaurea</i>		3 a
<i>Sorbus</i>		3 a
* <i>Spartium scoparium</i> = <i>Sarothamnus scoparius</i>		3 a
<i>Spigelia</i>	S	4 a
<i>Spilanthes oleracea</i>		4 a
* <i>Spiraea ulmaria</i> = <i>Filipendula ulmaria</i>		3 a
* <i>Staphisagria</i> = <i>Delphinium staphisagria</i>	S	4 a
<i>Stellaria media</i>		1
* <i>Sticta</i> = <i>Lobaria pulmonaria</i>		4 a
<i>Stigmata maydis</i>		3 a

**HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN**  
**HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES**  
**TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES**  
**TINTURAS MADRES**

Urtinktur	Aufbewahrung	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch
Mother tincture	Special storage	Production regulations in accord. German Homeopath. Pharmacopoeia
Teinture mère	Conservation spéciale	Prescriptions de préparation selon la Pharmacopée Homéopathique Allemande
Tintura madre	Instrucciones especiales para la conservación	Métodos de fabricación a Farmacopea homeopática alemana

*Stramonium =Datura stramonium	S	2 a
Strophantus	S	4 a
Strychnos ignatii =*Ignatia	S	4 a
Strychnos nux-vomica =*Nux vomica	S	4 a
Sulfur Ø =D4		HAB Monographie
Sumbulus moschatus		4 a
Symphytum		2 a
Syringa vulgaris		3 a
Syzygium cumini =Syzigium jambolanum		4 a
*Tabacum =Nicotiana tabacum	S	4 a
*Tanacetum balsamita =Chrysanthemum balsamita		3 a
Tanacetum parthenium		3 a
*Tanacetum vulgare =Chrysanthemum vulgare		3 a

<i>Taraxatum</i>		2 a
<i>Taxus baccata</i>	S	3 a
<i>Teucrium marum</i> = * <i>Marum verum</i>		3 a
<i>Teucrium scorodonia</i>		3 a
<i>Thea sinensis</i>		4 a
* <i>Thlaspi bursa-pastoris</i> = <i>Capsella bursa-pastoris</i>		2 a
<i>Thyrsallis glauca</i> = * <i>Galphimia glauca</i>		4 a
* <i>Thuja</i> = <i>Thuja occidentalis</i>		3 a
<i>Thymus serpyllum</i> = * <i>Serpyllum</i>		3 a
<i>Thymus vulgaris</i>		3 a
<i>Tilia argentea</i>		3 a
<i>Tilia europaea</i>		3 a
* <i>Tonka</i> = <i>Drypteryx odorata</i>		4 a
* <i>Tormentilla</i> = <i>Potentilla erecta</i>		3 a
<i>Trifolium arvense</i>		3 a
<i>Trifolium repens</i>		3 a
<i>Trigonella foenum-graecum</i> = * <i>Foenum graecum</i>		4 a
<i>Trillium pendulum</i>		3 a
* <i>Triticum repens</i> = <i>Agropyron repens</i>		3 a
<i>Triticum sativum</i>		3 a
<i>Tropaeolum</i>		3 a
<i>Turnera diffusa</i> = * <i>Damiana</i>		4 a
<i>Tussilago farfara</i> = * <i>Farfara</i>		4 a

**HOMÖOPATHISCHE URTINKTUREN**  
**HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES**  
**TEINTURES MÉRES HOMÉOPATHIQUES**  
**TINTURAS MADRES**

Urtinktur	Aufbewahrung	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch
Mother tincture	Special storage	Production regulations in accord. German Homeopath. Pharmacopoeia
Teinture mère	Conservation spéciale	Prescriptions de préparation selon la Pharmacopée Homéopathique Allemande
Tintura madre	Instrucciones especiales para la conservación	Métodos de fabricación a Farmacopea homeopática alemana

R

<i>Uncaria tormentosa</i> e cort.		4 a
<i>Uncaria tormentosa</i> e rad.		4 a
<i>Urginea maritima</i> var. <i>rubra</i> = <i>Scilla</i>	S	3 a
<i>Urtica dioica</i>		2 a
<i>Urtica urens</i>		2 a
<i>Urtica urens</i> e radice		2 a
<i>Usnea</i>		4 a
* <i>Ustilago maydis</i> = <i>Ustilago zeae</i>	S	4 a
* <i>Uva ursi</i> = <i>Arctostaphylos uva-ursi</i>		2 a
<i>Vaccinium myrtillus</i> = * <i>Myrtillus</i>		3 a
<i>Valeriana</i>		4 a
* <i>Veratrum</i> = <i>Veratrum album</i>	S	4 a
<i>Veratrum viride</i>	S	4 a
<i>Verbascum</i>		2 a
<i>Verbena officinalis</i>		2 a

V

*Veronica =Veronica officinalis		2 a
Veronica virginica =*Leptandra		3 a
Viburnum opulus		3 a
Viburnum prunifolium		3 a
Vinca minor	S	2 a
Vincetoxicum hierundinaria		2 a
Viola odorata		3 a
Viola tricolor		2 a
Virola sebifera =*Myristica sebifera		5 a
Viscum album		2 a
Vitex agnus-castus =*Agnus castus		4 a
Vitis vinifera		1
Xanthoxylon fraxineum		4 a
*Yerba santa =Eriodictyon californicum		3 a
Yohimbinum e cortice		4 a
Yohimbinum hydrochloratum		5 a
Yucca filamentosa		3 a
*Zingiber =Zingiber officinalis		4 a

X  
Y

Z

*Calendula*



*Aconitum*



*Atropa bella donna*







Gehrlicher  
Pharmazeutische Extrakte GmbH  
Robert-Koch-Straße 5  
D-82547 Eurasburg  
  
Germany, Allemagne, Alemania

Telefon: (+49) 8179 / 99779 - 0  
Telefax: (+49) 8179 / 99779 - 69  
E-Mail: sales@gehrlicher.de  
E-Mail: export@gehrlicher.de  
E-Mail: homoeopathic@gehrlicher.de  
[www.gehrlicher.de](http://www.gehrlicher.de)

